BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Plac Rady Europy 1
40-021 KATOWICE

1

Biblioteka Śląska

Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
tel. 20-83-700 / fax. 20-83-720

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na:

wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy: prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177 z późn. zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wszystkie dodatki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ".

Ze względu na ewentualną konieczność prowadzenia korespondencji, Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który uzyskał niniejszą dokumentacje drogą elektroniczną, przesłania swoich danych teleadresowych osobom upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą.

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej przy Bibliotece Śląskiej w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do obróbki graficznej. Szczegóły techniczne określa **Dodatek nr 1** do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający zastrzega aby sprzęt komputerowy będący przedmiotem zamówienia był oznaczony symbolem bezpieczeństwa CE.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA UMOWY

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia: **14 dni od daty podpisania umowy.**

III. WARUNKI POSTĘPOWANIA ORAZ OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
   a) ofertę cenową (wzór – **Dodatek Nr 2** do SIWZ),
   b) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy: prawo zamówień publicznych (wzór – **Dodatek Nr 3** do SIWZ) wraz z aktualnym odpisem z rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
   c) oświadczenie (wzór – **Dodatek Nr 4** do SIWZ), że Wykonawca zapoznał się z treścią umowy i nie wnosi do jej postanowień żadnych zastrzeżeń.

   Przez aktualne dokumenty należy rozumieć dokumenty wystawione nie wcześniej niż:
   - 6 miesięcy przed terminem składania oferty – w przypadku odpisu z właściwego rejestru.
2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. **Wszystkie strony oferty** winny być kolejno **ponumerowane** z zaleceniem by oferta była spięta.
5. **Osoby uprawnione do reprezentacji** Wykonawcy lub pełnomocnik **muszą złożyć podpisy** na:
   a) wszystkich stronach oferty,
   b) załącznikach,
   c) oraz w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.
6. **W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik**, do oferty musi być załączone **pełnomocnictwo** określające jego zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.
7. Wymagane dokumenty (wymienione w pkt. III SIWZ) należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.
8. **Dokumenty złożone w formie kserokopii** muszą być **opatrzone klauzulą** „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI."
11. Koperta powinna być oznaczona: **WYPOSAŻENIE SPOŁECZNEJ PRACOWNI DIGITALIZACYJNEJ – NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT.**

IV. INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie: prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA ICH OCENY

lp.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie w %
1.	Cena	100 %

Sposób obliczania wartości spełnienia kryterium przez Wykonawcę:
W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:
n : w x a = ilość punktów otrzymanych w danym kryterium,
n – najniższa wartość z zaoferowanych,
w – wartość z badanej oferty,
a – znaczenie czynnika.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **23 sierpnia 2007r.** o godz. **11.00.**
2. **Ofertę** umieszczoną **w zamkniętej kopercie** z adresem Zamawiającego wraz z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy należy złożyć w Sekretariacie Biblioteki Śląskiej, Pl. Rady Europy 1, tel. 20-83-875.
3. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia **23 sierpnia 2007r.** o godz. **12.00** w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Rady Europy 1, w sali konferencyjnej **„Benedyktynka".**
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie: prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177 z późn. zm.) i spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.
7. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ustawy: prawo zamówień publicznych.

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze oraz skarga przewidziane ustawą.

VIII. UMOWA

1. Projekt umowy stanowi **Dodatek Nr 5** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Rozliczenia związane z realizacją umowy nastąpią w złotych polskich.

IX. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00):

a) w kwestiach proceduralnych – Rafał Kamiński, tel. (032) 20-83-729, ralf@bs.katowice.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego,
b) w kwestiach technicznych – Piotr Sinda tel. (032) 20-83-877, sindap@bs.katowice.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

4

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie oraz faksem lub pocztą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Spis dodatków do SIWZ:
Dodatek Nr 1 – specyfikacja techniczna,
Dodatek Nr 2 – oferta cenowa – wzór,
Dodatek Nr 3 – oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy: prawo zamówień publicznych – wzór,
Dodatek Nr 4 – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy – wzór,
Dodatek Nr 5 – projekt umowy.

DYREKTOR
z up. R.G.
Prof. dr hab. Jan MALICKI

Katowice, dnia 8 sierpnia 2007r.

.....
Kierownik jednostki zamawiającej

Dodatek nr 1

Specyfikacja techniczna

Część A: Zestaw komputerowy sztuk 1

lp.	komponent	producent	model	parametry
1	procesor			a) minimalna częstotliwość taktowania procesora 2666 MHz b) minimalna częstotliwość taktowania magistrali 1333 MHz c) minimalna ilość pamięci cache L2 4096 KB d) wentylator dołączony od producenta procesora e) minimalna liczba rdzeni 2
2	RAM			a) DDR2-800 (PC2-6400) b) ilość modułów pamięci 2 c) pojemność każdego z modułów 512 MB d) częstotliwość pracy 800MHz e) opóźnienie (CL) 5 f) parametry zapewniające prawidłową pracę całego zestawu i aplikacji g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual Channel”
3	płyta główna			a) format płyty Mikro ATX b) obsługa procesora oferowanego w zestawie c) magistrala FSB 800/1066/1333 MHz d) cztery gniazda pamięci e) dwukanałowa architektura kontrolera pamięci f) Obsługa do 8 GB pamięci przez 4 złącza DIMM g) zintegrowana karta graficzna h) zintegrowana karta dźwiękowa i) zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit z obsługą WOL j) port LPT k) port PCI-Express x16 l) port PCI-Express x4 m) minimum 2 porty PCI 2.2 n) minimum 4 porty SATA 3.0 Gb/s o) 1 port IDE p) obsługa funkcji SATA RAID 0,1 q) 1 port FDD r) minimum 8 złącz USB 2.0/1.1 s) minimum 2 porty IEEE 1394a, z których jeden dostępny na tylnym panelu t) obsługa technologii wyciszenia pracy wentylatora procesora u) zaoferowane płyta główna musi być opisana na serwerze internetowym producenta oraz

				posiadać umieszczone na nim oprogramowanie do aktualizacji BIOS wraz z dostępem do nowych wersji BIOS.
4	Recovery Card		Goliath 2 HD Protector	a) możliwość dodawania dodatkowych administratorów
5	zasilacz			a) parametry dostosowane według zaleceń producentów poszczególnych podzespołów zapewniając bezawaryjną i optymalną pracę b) dopuszcza się zastosowanie zasilacza nie wymagającego wentylatora c) minimalna moc zasilacza 350W
6	obudowa			a) obudowa typu MiniTower b) możliwość montażu płyt Micro ATX c) możliwość instalowania w slotach kart PCI o standardowej długości śledzia d) minimum 2 gniazda USB 2.0 wyprowadzone na na frontową ściankę obudowy e) minimum 1 gniazdo FireWire wyprowadzone na frontową ściankę obudowy f) gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na frontową ściankę obudowy g) 1 miejsce montażowe wewnętrzne 3,5' h) 1 miejsce montażowe zewnętrzne 3,5' i) 2 miejsca montażowe zewnętrzne 5,25' j) możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów
7	czytnik kart pamięci			a) czytnik producenta obudowy oferowanej w zestawie b) montaż w zatoce 3,5' c) zasilanie bezpośrednio z USB (wewnątrz) d) obsługiwane typy pamięci: 1. CompactFlash Typ 1 - CF1 2. CompactFlash Typ 2 - CF2 3. Compact Flash Card Extreme 4. Compact Flash Card Extreme III 5. Compact Flash Card Ultra II 6. IBM MicroDrive 7. MagicStor 8. SmartMedia 9. xD Picture Card 10. xD Picture Card M type 11. xD Picture Card H type

				12. Memory Stick 13. Memory Stick PRO 14. Memory Stick Duo 15. Memory Stick PRO Duo 16. Memory Stick MagicGate 17. Memory Stick MagicGate PRO 18. Memory Stick MagicGate PRO Duo 19. Secure Digital Card 20. Mini SD 21. T-Flash (Micro SD) 22. Extreme Secure Digital Card 23. Extreme III Secure Digital Card 24. MultiMedia Card 25. MultiMedia Card Plus 26. HI-Speed MultiMedia Card 27. MultiMedia Card 4.x 28. RS-MMC 29. RS-MMC Plus 30. RS-MMC Mobile 31. DV RS-MMC 32. RS-MMC 4.x
8	HDD			a) minimalna pojemność 250 GB b) interfejs SATA 3.0Gb/s c) cache 16 MB d) prędkość obrotowa 7200 obr./min e) średni czas dostępu nie gorszy niż 8,5 ms f) MTBF 700000 godzin g) Technologia NCQ h) Technologia S.M.A.R.T
10	napęd DVD			a) typ napędu DVD b) interfejs IDE ATA c) pojemność pamięci podręcznej 256 KB d) sposób montażu poziomy i pionowy
11	monitor			a) typ LCD b) przekątna ekranu 17 cali c) technologia wykonania TN d) rozdzielczość nominalna 1280x1024 e) kontrast 500:1 f) czas reakcji plamki 8 ms g) minimalna ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln h) dostępne złącze D-Sub i) normy jakościowe: 1. ISO 13406-2 2. TCO-03 3. CE 4. EnergyStar 5. TÜV GS 6. TÜV Ergonomics 7. MPR II 8. MPR III j) jasność 270 dc/m^2

				k) 3 letnia gwarancja producenta monitora
12	myszka			a) optyczna b) komunikacja przewodowa c) interfejs PS/2 d) minimum jedna rolka przewijania e) 3 przyciski funkcyjne z których jeden może być ukryty w rolce
13	klawiatura			a) tradycyjna b) komunikacja przewodowa c) interfejs PS/2 d) bez klawiszy multimedialnych
14	słuchawki			a) stereo b) mikrofon c) regulacja poziomu głośności
15	system operacyjny	Microsoft	Windows XP	a) wersja OEM b) polska wersja językowa c) professional d) zawiera SP2

Część B: Skaner A4 sztuk 2

lp.	producent	model	Parametry
1			a) skaner dedykowany przez producenta jako przeznaczony do skanowania książek b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu A4 przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym niż 120 stopni c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny margines skanu strony książki, jak np. w modelu: Plustek OpticBook 3600 d) element światłoczuły CCD e) dostępna rozdzielczość optyczna 1200 dpi f) dostępna rozdzielczość interpolowana 24000 dpi g) przyciski funkcyjne h) możliwość zapisu efektu skanowania do formatu PDF i) Interfejs USB 2.0 High Speed j) dołączone oprogramowanie umożliwiające automatyczny zapis stron książki w formie elektronicznej k) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające rozpoznawanie tekstu w języku polskim l) kabel USB umożliwiający podłączenie skanera z komputerem

Część C: Skaner uniwersalny sztuk 1

lp.	producent	model	Parametry
1			a) kolorowy skaner stołowy b) gęstość optyczna 3.2Dmax c) głębia kolory 48 bit d) rozdzielczość interpolowana 3200 dpi e) rozdzielczość optyczna 9600 dpi f) maksymalna wielkość skanowanego arkusza A4 m) interfejs USB 2.0 High Speed n) możliwość skanowania klisz 35 mm (film pozytywowy i negatywowy) o) wzmacniacz jakości obrazu:

			1. usuwania pyłów dla klisz 2. przywracanie kolorów 3. redukcja ziarna 4. programowalny ton automatycznej ekspozycji 5. ostrość z redukcją szumów 6. regulacja krzywej tonowej z histogramem p) skanowanie do formatu PDF za pomocą klawisza funkcyjnego tak jak to rozwiązano np. w modelu: Epson v100 q) dołączone oprogramowanie OCR r) obsługiwany system Windows XP

Część D: Drukarka laserowa sztuk 1

lp.	producent	model	parametry
1			a) technologia druku kolorowego in-line, bezpośrednie nanoszenie toneru na stronę b) prędkość druku (kolor, nominalna jakość A4): do 8 str./min c) prędkość druku (w czerni, nominalna jakość, A4): do 8 str./min d) czas wydruku pierwszej strony poniżej 20 sekund e) procesor RISC f) jakość druku w kolorze 600 dpi g) technologia HP Imageret h) rozdzielczość technologii wydruku HP Imageret 2400 i) prędkość procesora nie mniejsza niż 260 MHz j) normatywny cykl pracy do 20 000 stron k) standardowa pojemność podajników 250 arkuszy l) maksymalna pojemność podajników 500 arkuszy m) obsługiwane typy mediów: A4, A5, B5 n) minimum 2 podajniki o) pamięć standardowa 16 MB p) interfejs USB 2.0 Hi-Speed q) Kabel USB 2.0 umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i realizujący prawidłową współpracę drukarki z systemem Windows XP

Część E: Okablowanie i urządzenia sieciowe

lp.	urządzenie	producent	model	parametry
1	Przełącznik			a) 8 portów 10/100/1000Base-T b) funkcja auto MDI/MDI-X na każdym porcie c) tablica MAC 8 KB d) diody informujące o: 1. status bufora danych 2. informacja o eskalacji ruchu 3. status transferu e) filtrowanie ruchu broadcastowego (broadcast-storm) f) prędkość magistrali przełączającej 25,6Gbps
2	Access point – sztuk 2			a) access point tego samego producenta jak dla **części E.1** b) tryb pracy: 1. ac 2. bridge 3. client

				4. repeater c) dołączona antena 2 dBi d) możliwość podłączenia anteny zewnętrznej e) moc wyjściowa 18 dBm f) obsługiwane standardy: 802.11 b/g 54 Mb g) zarządzanie przez www h) dwa porty 10/100 Mbps i) filtrowanie adresów MAC j) funkcja: Watchdog use PING
3	Kable UTP kat 6 – sztuk 7			a) minimalna długość każdego kabla 15 m b) możliwość transmisji 1000Mbps c) kable umożliwiające zestawienie połączenia między komputerem a urządzeniem aktywnym (switch).

Cześć F: UPS sztuk 1

lp.	producent	model	parametry
1			a) moc wyjściowa 400 W / 650 VA b) napięcie wyjściowe 230 V c) akumulatory bezobsługowe d) typowy czas podtrzymania przy 50% obciążeniu nie krótszy niż 10 minut e) diody wskazujące pracę sieci f) alarmy dźwiękowe podczas pracy na baterii i stanie przeciążenia g) dołączony kabel do połączenia z komputerem

Część G: Pamięć przenośna typu Flash sztuk 5

lp.	producent	model	parametry
1			a) minimalna pojemność 2048MB b) interfejs USB 2.0 c) maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 11 MB/s d) maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 7 MB/s e) możliwość blokady zapisu danych f) obsługiwany system Windows XP

Część H: Płyty DVD sztuk 1000

lp.	producent	model	parametry
1			a) zapis jednokrotny b) pojemność 4700MB c) długość płyty 120 min. d) maksymalna prędkość nagrywania 16x e) rodzaj opakowania: pudełko f) ilość płyt w opakowaniu 1 sztuka

Część I: Serwer sztuk 1

lp.	komponent	producent	model	parametry
1	procesor			a) minimalna częstotliwość taktowania procesora 2400 MHz b) minimalna częstotliwość taktowania magistrali 1066 MHz c) minimalna ilość pamięci cache L2 8192 KB

				d) wentylator dołączony od producenta procesora e) minimalna liczba rdzeni 4
2	RAM			a) DDR2-800 (PC2-6400) b) ilość modułów pamięci 2 c) pojemność każdego z modułów 2048 MB d) częstotliwość pracy 800MHz e) opóźnienie (CL) 5 f) parametry zapewniające prawidłową pracę całego zestawu i aplikacji g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual Channel”
3	płyta główna			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.3**
4	Recovery Card		Goliath 2 HD Protector	a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.4**
5	zasilacz			a) parametry dostosowane według zaleceń producentów poszczególnych podzespołów zapewniając bezawaryjną i optymalną pracę b) dopuszcza się zastosowanie zasilacza nie wymagającego wentylatora c) minimalna moc zasilacza 400W
6	obudowa			a) obudowa tego samego producenta jak oferowana dla **części A.6** b) obudowa typu MidiTower c) możliwość montażu płyt Micro ATX d) możliwość instalowania w slotach kart PCI o standardowej długości śledzia e) minimum 2 gniazda USB 2.0 wyprowadzone na na frontową ściankę obudowy f) minimum 1 gniazdo FireWire wyprowadzone na frontową ściankę obudowy g) gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na frontową ściankę obudowy h) obudowa musi posiadać minimum 2 dodatkowe wentylatory (dopuszcza się możliwość montażu dodatkowego wentylatorów przez oferenta) i) 6 miejsc montażowych wewnętrznych 3,5' j) 1 miejsce montażowe zewnętrzne 3,5' k) 3 miejsca montażowe zewnętrzne 5,25'
7	czytnik kart pamięci			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.7**
8	HDD (dwa dyski w zestawie)			a) minimalna pojemność 400 GB b) interfejs SATA 3.0Gb/s c) cache 16 MB d) prędkość obrotowa 7200 obr./min e) średni czas dostępu nie gorszy niż 8,5 ms f) MTBF 700000 godzin g) Technologia NCQ

				h) Technologia S.M.A.R.T
10	nagrywarka DVD			a) typ napędu DVD+/-RW b) interfejs SATA c) zapis płyt dwuwarstwowych d) pojemność pamięci podręcznej 2048 KB e) dołączone oprogramowanie Nero f) MTBF nie mniej niż 100 000 godzin
11	monitor			a) typ LCD b) przekątna ekranu 19 cali c) technologia wykonania TN d) rozdzielczość nominalna 1280x1024 e) kontrast 800:1 f) czas reakcji plamki 5 ms g) minimalna ilość wyświetlanych kolorów 16,77 mln h) dostępne złącze D-Sub i) dostępne złącze DVI-D j) wbudowane głośniki k) normy jakościowe: 1. ISO 13406-2 2. TCO-03 3. CE 4. EnergyStar 5. TÜV GS 6. TÜV Ergonomics 7. MPR II 8. MPR III l) jasność 300 dc/m^2 m) 3 letnia gwarancja producenta monitora
12	myszka			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.12**
13	klawiatura			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.13**
14	słuchawki			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.14**
15	system operacyjny	Microsoft	Windows XP	a) wersja OEM b) polska wersja językowa c) professional d) zawiera SP2

Część J: Zestaw komputerowy sztuk 4

lp.	komponent	producent	model	parametry
1	procesor			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.1**
2	RAM			a) DDR2-800 (PC2-6400) b) ilość modułów pamięci 2 c) pojemność każdego z modułów 1024 MB d) częstotliwość pracy 800MHz e) opóźnienie (CL) 4 f) parametry zapewniające prawidłową pracę całego zestawu i aplikacji g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual Channel”
3	płyta główna			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.3**
4	Recovery Card		Goliath 2 HD	a) oferowany komponent (model)

			Protector	identyczny jak w **części A.4**
5	zasilacz			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.5**
6	obudowa			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.6**
7	czytnik kart pamięci			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.7**
8	HDD			a) jeden dysk w zestawie b) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części I.8**
10	nagrywarka DVD			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części I.10**
11	monitor			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części I.11**
12	myszka			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.12**
13	klawiatura			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.13**
14	słuchawki			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.14**
15	system operacyjny	Microsoft	Windows XP	a) wersja OEM b) polska wersja językowa c) professional d) zawiera SP2

Część K: Skaner A3 sztuk 2

lp.	producent	model	Parametry
1			a) skaner dedykowany przez producenta jako przeznaczony do skanowania książek b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu A3 przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym niż 120 stopni c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny margines skanu strony książki, jak np. w modelu: Avision FB6000E d) możliwość skanowania materiałów nie przylegających całkowicie do szyby, np.: książek lub dokumentów oprawionych e) skaner płaski, dokumentowy f) skanowanie w kolorze g) maksymalny format skanowanego arkusza A3 h) technologia skanowania CCD i) źródło światła CCFL j) rozdzielczość optyczna 600 dpi k) rozdzielczość maksymalna 1200 dpi l) typ skanowania: 1. 1 bit liniowo 2. 16 bit w odcieniach szarości 3. 24 bit w kolorze m) głębia koloru 48 bit n) interfejs SCSI o) karta SCSI w wyposażeniu skanera p) obsługiwany przez system operacyjny Windows q) skanowanie do różnych formatów: BMP, PNG, GIF, PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF r) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające

			rozpoznawanie tekstu w języku polskim

Część L: Oprogramowanie

lp.	rodzaj oprogramowania	ilość/licencje
1	Document Express Enterprise Edition 5.1 UE	1
2	Document Express Professional 6.0	3
3	Adobe Acrobat 8.0 CE Professional PL	1
4	Paint Shop Pro XI PL	4
5	Adobe Photoshop CS3 PL WIN	1

.....
pieczęć firmy

Dodatek nr 2

OFERTA CENOWA

Nazwa oferenta: .....
.....
.....
adres:
.....
.....
REGON: .....
NIP: .....
Telefon: ..... fax: .....

Niniejszym zgłaszam moją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego.

Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją przetargową i przyjmuję postawione w niej wymagania i warunki umowy.

Deklaruję wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych:

Całkowita cena dostawy sprzętu komputerowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach

wynosi: .....zł.

(słownie: .....)

plus podatek VAT w wysokości: ..... zł.,

tj. wraz z podatkiem: ..... zł.

(słownie: .....)

w tym cena poszczególnych części zamówienia wynosi:

Sprzęt komputerowy:

- serwer	..... zł netto + VAT, tj.
	..... zł brutto/szt.
- zestaw komputerowy (część A)	..... zł netto + VAT, tj.
	..... zł brutto/szt.
- zestaw komputerowy (część J)	..... zł netto + VAT, tj.
	..... zł brutto/szt.
- skaner A4	..... zł netto + VAT, tj.
	..... zł brutto/szt.
- skaner A3	..... zł netto + VAT, tj.
	..... zł brutto/szt.
- skaner uniwersalny	..... zł netto + VAT, tj.
	..... zł brutto/szt.

- drukarka laserowa ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- okablowanie i urządzenia sieciowe ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- UPS ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- pamięć przenośna typu Flash ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- płyty DVD ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.

Oprogramowanie:

- Document Express Enterprise Edition 5.1 UE ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- Document Express Professional 6.0 ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- Adobe Acrobat 8.0 CE Professional PL ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- Paint Shop Pro XI PL ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.
- Adobe Photoshop CS3 PL WIN ..... zł netto + VAT, tj.
  ..... zł brutto/szt.

Oświadczam, że powierzam / nie powierzam* dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie .....
..... podwykonawcom.

* niepotrzebne skreślić

Parametry oferowanego sprzętu przedstawiają tabele.

Część A: Zestaw komputerowy sztuk 1

lp.	komponent	producent	model	parametry
1	procesor			a) minimalna częstotliwość taktowania procesora 2666 MHz b) minimalna częstotliwość taktowania magistrali 1333 MHz c) minimalna ilość pamięci cache L2 4096 KB d) wentylator dołączony od producenta procesora e) minimalna liczba rdzeni 2
2	RAM			a) DDR2-800 (PC2-6400) b) ilość modułów pamięci 2 c) pojemność każdego z modułów 512 MB d) częstotliwość pracy 800MHz

				e) opóźnienie (CL) 5 f) parametry zapewniające prawidłową pracę całego zestawu i aplikacji g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual Channel”
3	płyta główna			a) format płyty Mikro ATX b) obsługa procesora oferowanego w zestawie c) magistrala FSB 800/1066/1333 MHz d) cztery gniazda pamięci e) dwukanałowa architektura kontrolera pamięci f) Obsługa do 8 GB pamięci przez 4 złącza DIMM g) zintegrowana karta graficzna h) zintegrowana karta dźwiękowa i) zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit z obsługą WOL j) port LPT k) port PCI-Express x16 l) port PCI-Express x4 m) minimum 2 porty PCI 2.2 n) minimum 4 porty SATA 3.0 Gb/s o) 1 port IDE p) obsługa funkcji SATA RAID 0,1 q) 1 port FDD r) minimum 8 złącz USB 2.0/1.1 s) minimum 2 porty IEEE 1394a, z których jeden dostępny na tylnym panelu t) obsługa technologii wyciszenia pracy wentylatora procesora u) zaoferowane płyta główna musi być opisana na serwerze internetowym producenta oraz posiadać umieszczone na nim oprogramowanie do aktualizacji BIOS wraz z dostępem do nowych wersji BIOS.
4	Recovery Card		Goliath 2 HD Protector	a) możliwość dodawania dodatkowych administratorów
5	zasilacz			a) parametry dostosowane według zaleceń producentów poszczególnych podzespołów zapewniając bezawaryjną i optymalną pracę b) dopuszcza się zastosowanie zasilacza nie wymagającego wentylatora c) minimalna moc zasilacza 350W
6	obudowa			a) obudowa typu MiniTower b) możliwość montażu płyt Micro ATX c) możliwość instalowania w slotach

				kart PCI o standardowej długości śledzia d) minimum 2 gniazda USB 2.0 wyprowadzone na na frontową ściankę obudowy e) minimum 1 gniazdo FireWire wyprowadzone na frontową ściankę obudowy f) gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na frontową ściankę obudowy g) 1 miejsce montażowe wewnętrzne 3,5' h) 1 miejsce montażowe zewnętrzne 3,5' i) 2 miejsca montażowe zewnętrzne 5,25' j) możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów
7	czytnik kart pamięci			a) czytnik producenta obudowy oferowanej w zestawie b) montaż w zatoce 3,5' c) zasilanie bezpośrednio z USB (wewnątrz) d) obsługiwane typy pamięci: 1. CompactFlash Typ 1 - CF1 2. CompactFlash Typ 2 - CF2 3. Compact Flash Card Extreme 4. Compact Flash Card Extreme III 5. Compact Flash Card Ultra II 6. IBM MicroDrive 7. MagicStor 8. SmartMedia 9. xD Picture Card 10. xD Picture Card M type 11. xD Picture Card H type 12. Memory Stick 13. Memory Stick PRO 14. Memory Stick Duo 15. Memory Stick PRO Duo 16. Memory Stick MagicGate 17. Memory Stick MagicGate PRO 18. Memory Stick MagicGate PRO Duo 19. Secure Digital Card 20. Mini SD 21. T-Flash (Micro SD) 22. Extreme Secure Digital Card 23. Extreme III Secure Digital Card 24. MultiMedia Card 25. MultiMedia Card Plus 26. HI-Speed MultiMedia Card 27. MultiMedia Card 4.x 28. RS-MMC 29. RS-MMC Plus 30. RS-MMC Mobile

				31. DV RS-MMC 32. RS-MMC 4.x
8	HDD			a) minimalna pojemność 250 GB b) interfejs SATA 3.0Gb/s c) cache 16 MB d) prędkość obrotowa 7200 obr./min e) średni czas dostępu nie gorszy niż 8,5 ms f) MTBF 700000 godzin g) Technologia NCQ h) Technologia S.M.A.R.T
10	napęd DVD			a) typ napędu DVD b) interfejs IDE ATA c) pojemność pamięci podręcznej 256 KB d) sposób montażu poziomy i pionowy
11	monitor			a) typ LCD b) przekątna ekranu 17 cali c) technologia wykonania TN d) rozdzielczość nominalna 1280x1024 e) kontrast 500:1 f) czas reakcji plamki 8 ms g) minimalna ilość wyświetlanych kolorów 16,2 mln h) dostępne złącze D-Sub i) normy jakościowe: 1. ISO 13406-2 2. TCO-03 3. CE 4. EnergyStar 5. TÜV GS 6. TÜV Ergonomics 7. MPR II 8. MPR III j) jasność 270 dc/m^2 k) 3 letnia gwarancja producenta monitora
12	myszka			a) optyczna b) komunikacja przewodowa c) interfejs PS/2 d) minimum jedna rolka przewijania e) 3 przyciski funkcyjne z których jeden może być ukryty w rolce
13	klawiatura			a) tradycyjna b) komunikacja przewodowa c) interfejs PS/2 d) bez klawiszy multimedialnych
14	słuchawki			a) stereo b) mikrofon c) regulacja poziomu głośności
15	system operacyjny	Microsoft	Windows XP	a) wersja OEM b) polska wersja językowa c) professional d) zawiera SP2

Część B: Skaner A4 sztuk 2

lp.	producent	model	Parametry
1			a) skaner dedykowany przez producenta jako przeznaczony do skanowania książek b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu A4 przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym niż 120 stopni c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny margines skanu strony książki, jak np. w modelu: Plustek OpticBook 3600 d) element światłoczuły CCD e) dostępna rozdzielczość optyczna 1200 dpi f) dostępna rozdzielczość interpolowana 24000 dpi g) przyciski funkcyjne h) możliwość zapisu efektu skanowania do formatu PDF i) Interfejs USB 2.0 High Speed j) dołączone oprogramowanie umożliwiające automatyczny zapis stron książki w formie elektronicznej k) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające rozpoznawanie tekstu w języku polskim l) kabel USB umożliwiający podłączenie skanera z komputerem

Część C: Skaner uniwersalny sztuk 1

lp.	producent	model	Parametry
1			a) kolorowy skaner stołowy b) gęstość optyczna 3.2Dmax c) głębia kolory 48 bit d) rozdzielczość interpolowana 3200 dpi e) rozdzielczość optyczna 9600 dpi f) maksymalna wielkość skanowanego arkusza A4 m) interfejs USB 2.0 High Speed n) możliwość skanowania klisz 35 mm (film pozytywowy i negatywowy) o) wzmacniacz jakości obrazu: 1. usuwania pyłów dla klisz 2. przywracanie kolorów 3. redukcja ziarna 4. programowalny ton automatycznej ekspozycji 5. ostrość z redukcją szumów 6. regulacja krzywej tonowej z histogramem p) skanowanie do formatu PDF za pomocą klawisza funkcyjnego tak jak to rozwiązano np. w modelu: Epson v100 q) dołączone oprogramowanie OCR r) obsługiwany system Windows XP

Część D: Drukarka laserowa sztuk 1

lp.	producent	model	parametry
1			a) technologia druku kolorowego in-line, bezpośrednie nanoszenie toneru na stronę b) prędkość druku (kolor, nominalna jakość A4): do 8 str./min

				c) prędkość druku (w czerni, nominalna jakość, A4): do 8 str./min d) czas wydruku pierwszej strony poniżej 20 sekund e) procesor RISC f) jakość druku w kolorze 600 dpi g) technologia HP Imageret h) rozdzielczość technologii wydruku HP Imageret 2400 i) prędkość procesora nie mniejsza niż 260 MHz j) normatywny cykl pracy do 20 000 stron k) standardowa pojemność podajników 250 arkuszy l) maksymalna pojemność podajników 500 arkuszy m) obsługiwane typy mediów: A4, A5, B5 n) minimum 2 podajniki o) pamięć standardowa 16 MB p) interfejs USB 2.0 Hi-Speed q) Kabel USB 2.0 umożliwiający podłączenie drukarki do komputera i realizujący prawidłową współpracę drukarki z systemem Windows XP

Część E: Okablowanie i urządzenia sieciowe

lp.	urządzenie	producent	model	parametry
1	Przełącznik			a) 8 portów 10/100/1000Base-T b) funkcja auto MDI/MDI-X na każdym porcie c) tablica MAC 8 KB d) diody informujące o: 1. status bufora danych 2. informacja o eskalacji ruchu 3. status transferu e) filtrowanie ruchu broadcastowego (broadcast-storm) f) prędkość magistrali przełączającej 25,6Gbps
2	Access point – sztuk 2			a) access point tego samego producenta jak dla **części E.1** b) tryb pracy: 1. ac 2. bridge 3. client 4. repeater c) dołączona antena 2 dBi d) możliwość podłączenia anteny zewnętrznej e) moc wyjściowa 18 dBm f) obsługiwane standardy: 802.11 b/g 54 Mb g) zarządzanie przez www h) dwa porty 10/100 Mbps i) filtrowanie adresów MAC j) funkcja: Watchdog use PING
3	Kable UTP kat 6 – sztuk 7			a) minimalna długość każdego kabla 15 m b) możliwość transmisji 1000Mbps c) kable umożliwiające zestawienie połączenia między komputerem a urządzeniem aktywnym (switch).

Cześć F: UPS sztuk 1

lp.	producent	model	parametry
1			a) moc wyjściowa 400 W / 650 VA b) napięcie wyjściowe 230 V c) akumulatory bezobsługowe d) typowy czas podtrzymania przy 50% obciążeniu nie krótszy niż 10 minut e) diody wskazujące pracę sieci f) alarmy dźwiękowe podczas pracy na baterii i stanie przeciążenia g) dołączony kabel do połączenia z komputerem

Część G: Pamięć przenośna typu Flash sztuk 5

lp.	producent	model	parametry
1			a) minimalna pojemność 2048MB b) interfejs USB 2.0 c) maksymalna prędkość odczytu nie mniejsza niż 11 MB/s d) maksymalna prędkość zapisu nie mniejsza niż 7 MB/s e) możliwość blokady zapisu danych f) obsługiwany system Windows XP

Część H: Płyty DVD sztuk 1000

lp.	producent	model	parametry
1			a) zapis jednokrotny b) pojemność 4700MB c) długość płyty 120 min. d) maksymalna prędkość nagrywania 16x e) rodzaj opakowania: pudełko f) ilość płyt w opakowaniu 1 sztuka

Część I: Serwer sztuk 1

lp.	komponent	producent	model	parametry
1	procesor			a) minimalna częstotliwość taktowania procesora 2400 MHz b) minimalna częstotliwość taktowania magistrali 1066 MHz c) minimalna ilość pamięci cache L2 8192 KB d) wentylator dołączony od producenta procesora e) minimalna liczba rdzeni 4
2	RAM			a) DDR2-800 (PC2-6400) b) ilość modułów pamięci 2 c) pojemność każdego z modułów 2048 MB d) częstotliwość pracy 800MHz e) opóźnienie (CL) 5 f) parametry zapewniające prawidłową pracę całego zestawu i aplikacji g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual Channel”
3	płyta główna			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.3**
4	Recovery Card		Goliath 2 HD Protector	a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.4**

5	zasilacz			a) parametry dostosowane według zaleceń producentów poszczególnych podzespołów zapewniając bezawaryjną i optymalną pracę b) dopuszcza się zastosowanie zasilacza nie wymagającego wentylatora c) minimalna moc zasilacza 400W
6	obudowa			a) obudowa tego samego producenta jak oferowana dla **części A.6** b) obudowa typu MidiTower c) możliwość montażu płyt Micro ATX d) możliwość instalowania w slotach kart PCI o standardowej długości śledzia e) minimum 2 gniazda USB 2.0 wyprowadzone na na frontową ściankę obudowy f) minimum 1 gniazdo FireWire wyprowadzone na frontową ściankę obudowy g) gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na frontową ściankę obudowy h) obudowa musi posiadać minimum 2 dodatkowe wentylatory (dopuszcza się możliwość montażu dodatkowego wentylatorów przez oferenta) i) 6 miejsc montażowych wewnętrznych 3,5' j) 1 miejsce montażowe zewnętrzne 3,5' k) 3 miejsca montażowe zewnętrzne 5,25'
7	czytnik kart pamięci			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.7**
8	HDD (dwa dyski w zestawie)			a) minimalna pojemność 400 GB b) interfejs SATA 3.0Gb/s c) cache 16 MB d) prędkość obrotowa 7200 obr./min e) średni czas dostępu nie gorszy niż 8,5 ms f) MTBF 700000 godzin g) Technologia NCQ h) Technologia S.M.A.R.T
10	nagrywarka DVD			a) typ napędu DVD+/-RW b) interfejs SATA c) zapis płyt dwuwarstwowych d) pojemność pamięci podręcznej 2048 KB e) dołączone oprogramowanie Nero f) MTBF nie mniej niż 100 000 godzin
11	monitor			a) typ LCD b) przekątna ekranu 19 cali c) technologia wykonania TN d) rozdzielczość nominalna 1280x1024 e) kontrast 800:1 f) czas reakcji plamki 5 ms g) minimalna ilość wyświetlanych kolorów 16,77 mln h) dostępne złącze D-Sub i) dostępne złącze DVI-D

				j) wbudowane głośniki k) normy jakościowe: 1. ISO 13406-2 2. TCO-03 3. CE 4. EnergyStar 5. TÜV GS 6. TÜV Ergonomics 7. MPR II 8. MPR III l) jasność 300 dc/m^2 m) 3 letnia gwarancja producenta monitora
12	myszka			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.12**
13	klawiatura			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.13**
14	słuchawki			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.14**
15	system operacyjny	Microsoft	Windows XP	a) wersja OEM b) polska wersja językowa c) professional d) zawiera SP2

Część J: Zestaw komputerowy sztuk 4

lp.	komponent	producent	model	parametry
1	procesor			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.1**
2	RAM			a) DDR2-800 (PC2-6400) b) ilość modułów pamięci 2 c) pojemność każdego z modułów 1024 MB d) częstotliwość pracy 800MHz e) opóźnienie (CL) 4 f) parametry zapewniające prawidłową pracę całego zestawu i aplikacji g) pamięci muszą być zestawem „Kit Dual Channel”
3	płyta główna			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.3**
4	Recovery Card		Goliath 2 HD Protector	a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.4**
5	zasilacz			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.5**
6	obudowa			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.6**
7	czytnik kart pamięci			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.7**
8	HDD			a) jeden dysk w zestawie b) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części I.8**
10	nagrywarka DVD			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części I.10**
11	monitor			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części I.11**
12	myszka			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.12**

13	klawiatura			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.13**
14	słuchawki			a) oferowany komponent (model) identyczny jak w **części A.14**
15	system operacyjny	Microsoft	Windows XP	a) wersja OEM b) polska wersja językowa c) professional d) zawiera SP2

Część K: Skaner A3 sztuk 2

lp.	producent	model	Parametry
1			a) skaner dedykowany przez producenta jako przeznaczony do skanowania książek b) możliwe skanowanie strony bloku książki do formatu A3 przy maksymalnym rozwarciu bloku nie większym niż 120 stopni c) powierzchnia skanująca umieszczona przy krawędzi obudowy skanera, minimalizujący wewnętrzny margines skanu strony książki, jak np. w modelu: Avision FB6000E d) możliwość skanowania materiałów nie przylegających całkowicie do szyby, np.: książek lub dokumentów oprawionych e) skaner płaski, dokumentowy f) skanowanie w kolorze g) maksymalny format skanowanego arkusza A3 h) technologia skanowania CCD i) źródło światła CCFL j) rozdzielczość optyczna 600 dpi k) rozdzielczość maksymalna 1200 dpi l) typ skanowania: 1. 1 bit liniowo 2. 16 bit w odcieniach szarości 3. 24 bit w kolorze m) głębia koloru 48 bit n) interfejs SCSI o) karta SCSI w wyposażeniu skanera p) obsługiwany przez system operacyjny Windows q) skanowanie do różnych formatów: BMP, PNG, GIF, PCX, JPEG, TGA, TIF, PDF r) dołączone oprogramowanie OCR umożliwiające rozpoznawanie tekstu w języku polskim

Część L: Oprogramowanie

lp.	rodzaj oprogramowania	ilość/licencje
1	Document Express Enterprise Edition 5.1 UE	1
2	Document Express Professional 6.0	3
3	Adobe Acrobat 8.0 CE Professional PL	1
4	Paint Shop Pro XI PL	4
5	Adobe Photoshop CS3 PL WIN	1

…… ……

miejscowość i data podpisy osób upoważnionych

Dodatek nr 3

.....
pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

oświadczam, że podmiot który reprezentuję spełnia wymagania określone w art. 22 ustawy: prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177), tj.:

1. posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych robót;
2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Załączniki:
- aktualny odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

....
miejscowość i data podpisy osób uprawnionych

Dodatek nr 4

.....
pieczęć firmy

OŚWIADCZENIE

Działając z upoważnienia i w imieniu (nazwa i adres firmy) .....

.....

.....

oświadczam, że akceptuję postanowienia projektu umowy i nie wnoszę do niej uwag i poprawek. W przypadku wybrania złożonej przez nas oferty **wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej**, zobowiązuję się do podpisania rzeczonej umowy.

....
miejscowość i data podpisy osób uprawnionych

UMOWA nr BSl/DT/..../2007

zawarta w dniu ..... 2007r. w Katowicach
pomiędzy **Biblioteką Śląską** w Katowicach, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
(nr identyfikacyjny NIP: 954-19-14-963),
zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

1. Prof. dr hab. Jana Malickiego - Dyrektora Biblioteki Śląskiej,
2. Bogumiłę Plutę - Głównego Księgowego

a firmą:
....., zwaną dalej „Wykonawcą"
(Kserokopia Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z rejestru działalności gospodarczej stanowi **Załącznik nr 1**)
reprezentowanym przez:

1. ..... - .....
2. ..... - .....

o treści następującej:

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dla realizacji zadania: „wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacyjnej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej".

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wyszczególnionych w **Załączniku nr 2,** wraz z dostawą.
2. Sprzęt spełnia następujące warunki:
   a) warunek standaryzacji podzespołów w obrębie każdej kategorii zestawów – wszystkie zestawy komputerowe zawierają takie same modele poszczególnych podzespołów. (Przykładowo: w przypadku zastosowania płyty głównej danego producenta o danym modelu pozostałe zestawy muszą zawierać płytę główną tego samego producenta),
   b) zestawy komputerowe zawierają taki sam model napędu nośników optycznych w obrębie każdej kategorii zestawów,
   c) oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy,
   d) widoczne elementy zestawów komputerowych (monitor, obudowa jednostki centralnej, klawiatura, mysz, słuchawki) muszą być w jednakowym kolorze,
   e) dla wszystkich podzespołów poszczególnych zestawów, które wymagają sterowników, Wykonawca dostarczy je na nośnikach - dla każdego zestawu oddzielnie,
   f) sprzęt posiada certyfikaty CE lub deklaracje zgodności CE i stanowią one **załączniki nr 3a, 3b, 3c,** ... ,
   g) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego bezpłatnie, własnym transportem, po uzgodnieniu harmonogramu dostawy z Zamawiającym.

§ 2

Termin wykonania umowy (zgłoszenia gotowości do odbioru) ustala się na 14 od daty podpisania niniejszej umowy.

§ 3

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie łącznie ..... zł (słownie: .....) + ... % VAT, tj. ..... zł brutto (słownie: .....).

§ 4

1. Przyjęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
2. Odbiór sprzętu przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru i zakończy się w terminie do 5 dni od tej daty.

§ 5

Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy ..... w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, na podstawie protokołu odbioru sprzętu o którym mowa w § 4.

§ 6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na sprzęt będący przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy, a serwis gwarancyjny będzie świadczony na następujących warunkach:

a) naprawa sprzętu w siedzibie Zamawiającego,
b) w przypadku konieczności zabrania sprzętu do serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu zastępczego o zbliżonych parametrach z zainstalowanym system operacyjnym, zgodnym z systemem sprzętu podlegającego naprawie,
c) nieodpłatny dojazd serwisu i transport serwisowanego sprzętu,
d) czas reakcji serwisu najpóźniej do następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia,
e) maksymalny czas naprawy 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
f) w przypadku gdy zajdzie konieczność zabrania uszkodzonego zestawu lub jego części do serwisu, wówczas istotne pliki uszkodzonego komputera zostaną skopiowane na sprzęt zastępczy przez Zamawiającego. Nie dotyczy to przypadku usterki dysku twardego,
g) w razie odzyskania danych uszkodzonego dysku, serwis dostarczy je Zamawiającemu na własny koszt na nośniku wymiennym.

§ 7

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy.
2. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.
3. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8

1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1 % ceny określonej w § 3 za każdy dzień zwłoki nieterminowego lub nienależytego wykonania dostawy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny określonej w § 3, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a przyczyn odstąpienia od umowy nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisu Kodeksu Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

Załączniki:

1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego	Załącznik nr 1
2. Wykaz sprzętu komputerowego i oprogramowania	Załącznik nr 2
3. Certyfikaty CE (deklaracje zgodności CE)	Załączniki nr 3a, 3b, ...

Zamawiający Wykonawca